

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione.

Legno strutturale con sezione rettangolare classificato secondo la resistenza

Fabbricato in conformità alla specifica di prodotti delineati nell'appendice attuale da

Ditta

FRATELLI VIDONI S.R.L.

Via Pontebbana, 46

IT-33010 Montegnacco di Cassacco (UD)

è fabbricato nello/negli stabilimento(i) di produzione

IT-33010 Montegnacco di Cassacco (UD), Via Pontebbana, 46

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma

EN 14081-1:2005 + A1:2011

sono applicati per le prestazioni citate in questo certificato conforme al sistema 2+ e che il controllo di produzione aziendale compia tutti gli ordini prescritti per queste prestazioni.

Numero del certificato: 1359-CPR-0432

Data di primo rilascio: 02.05.2012

Data di rilascio: 25.10.2016

Questo certificato ha validità sino a che i metodi di prova ed/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, ed il prodotto / e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative o fino a quando il certificato non venga sospeso o ritirato dal centro di certificazione.

La validità del certificato può essere verificato sotto www.holzforschung.at.



Robert Stocker, Bakk. techn.
Autorizzato alla firma



Dr. Manfred Brandstätter
Direttore dell'ufficio di
certificazione